



## **PRODUKTKATALOG**

SEIT 200 JAHREN. EIN KOMPETENTER PARTNER.





# **SEIT 200 JAHREN EIN KOMPETENTER PARTNER**

Wir kontrollieren und dokumentieren die gesamte Prozesskette mit aktuellen Softwaresystemen und sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Ökologische Aspekte werden bei der Auswahl von Materialien und Fertigungsverfahren stets berücksichtigt.



Unser Unternehmen hat das BSFZ-Siegel der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) erhalten. Das BSFZ-Siegel dient als Nachweis für innovative Tätigkeiten im Sinne des Forschungszulagengesetzes und zeigt, dass unsere Projekte einen Beitrag zur technologischen Weiterentwicklung leisten.



Wir sind Mitglied der VEA-Initiative "Klimafreundlicher Mittelstand". Die Initiative unterstützt Unternehmen dabei, Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>-Reduzierung und Energieeffizienz umzusetzen und so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mit dieser Mitgliedschaft setzen wir ein Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsvolles Handeln.



W W W . K R O N E N - H A N S A - W E R K . C O M







## VON DER IDEE BIS ZUR MARKTEINFÜHRUNG



### **Entwicklung**

Nach Ihren Vorgaben erarbeiten wir praktikable und kostengünstige Lösungen. Unser erfahrenes Team sucht mit Ihnen zusammen auch während der Entwicklungsphase ständig nach Verbesserungspotentialen und unterstützt Ihre gesamte Prozesskette.



### Konstruktion

Mit Hilfe aktuellster Software sind wir in der Lage Ihre Ideen in ein Werkzeugkonzept umzusetzen. Parallel zu prüfenden Alternativen, wie lasergenerierte Einsätze mit kon turnaher Temperierung, ob konventionell oder variotherm, ist bei uns der Standard. Durch unser Dokumentenmanagement liefern wir Ihnen eine durchgängige Historie.



### **Formenbau**

Mit dem Einsatz modernster Technologien, erzielen wir in unserem Werkzeugbau höchste Präzision und produzieren qualitativ hochwertige Formen für das In- und Ausland. Zusammen mit unseren asiatischen Partnern können wir Ihnen schnell und kostengünstig Alternativen anbieten.



### **Teilefertigung**

Im Bereich Spritzguss verarbeiten wir mit unseren 38 modernen Spritzgussmaschinen sämtliche Thermo- und Duroplaste bis zu einem Artikelgewicht von 5000g.



### Marketing

Wir unterstützen Ihren Vertrieb mit professionell aufbereiteten Produkt-, Anwendungsbildern und Produktvideos. Außerdem entwickeln wir mit Ihnen zusammen ein Designkonzept für Ihre PrivateLabel Artikel.



### **VON LOHNE IN DIE WELT**




"Seit 1825 steht Kronen-Hansa für qualitativ hochwertige Werkzeuge für Handwerker. Exportiert werden diese Werkzeuge heute in mehr als 40 Länder."

### **UNSERE LEISTUNGEN**

- · Produktdesign
- · Werkzeugkonstruktion
- · Kompl. Moldflow Analysen
- · Werkzeugherstellung Deutschland
- · Werkzeugherstellung Asien
- · Spritzgussfertigung 1K/2K
- · Verarbeitung von Thermo- & Duroplasten

- · Verarbeitung von Polyurethan
- · Montage von Baugruppen
- · Bedruckung von Artikeln
- · Automotive Qualitätsmanagement
- · Projektmanagement weltweit

6. Auflage, Stand 10/2025



## **INHALTSVERZEICHNIS**

REIBE- & FUGBRETTER	7
PU-Reibebretter	7
TSG-Reibebretter	8
Topline Serie-Softgriff	9
Fliesenfug-, Reinigungs- und Putzbretter	
Design-Line Serie	
Auflagen	
System Klett	
Werkzeuge für Epoxid	20
GLÄTTEKELLEN	24
Glättekellen	24
Kellen	
KNIESCHONER	26
Knieschoner	26
Kniekissen	31
FLIESENKREUZE & FUGENWERKZEUGE	32
Fliesenkeile & -kreuze	32
Fugenwerkzeuge	34
DOCDUSTFREE	38
DocDustfree	
NIVELLIERSYSTEM	40
Nivelliersystem	40
Nivelliersystem Dynamic	
Nivelliersystem Classic	44
FLIESENWASCHSETS	46
Fliesenwaschsets - Waschboy	46
Fliesenwaschsets - 10 Liter	48
Fliesenwaschsets - Fliesenprofi	50
Fliesenwaschsets - Speedy	56
Fliesenwaschsets - Vario	58
SCHWÄMME & SONSTIGE WERKZEUGE	59
Schwämme	60
Schleifwerkzeuge	62
Sonstige Werkzeuge	63
Cuttermesser & Ersatzklingen	65
PINSEL & FARBROLLER	66
Pinsel & Bürsten	66
Farbroller	67

### **PU-REIBEBRETTER**

### Eigenschaften

Besonders leicht und stabil, witterungs- und temperaturbeständig, kein Verziehen durch Feuchtigkeit, 15-20mm stark, besonders geeignet zum Abreiben und Glätten von Kalk- Zementputz, schmutzabweisend

VE	Größe cm	BestNr.
50	8 x 26	20 08 26



### **FUMMELBRETT REIBFIX-KRONE**

VE	Größe cm	BestNr.
80	12 x 19	20 12 19
60	12 x 24	20 12 24
50	11 x 28	20 11 28
40	14 x 23	20 14 23
40	14 x 28	20 14 28
30	15 x 35	20 15 35
30	18 x 32	20 18 32
25	20 x 36	20 20 36
Holländer		
40	34 x 12 x 14	20 34 12









VE	Größe cm	BestNr.
15	22 x 42	20 22 42
10	24 x 48	20 24 48

28 x 50

20 28 50

10



**AUFZIEHER REIBFIX-KRONE** 

VE	Größe cm	BestNr.
40	10 x 40	20 10 40
3	12 x 80	20 00 80
3	12 × 100	20 01 00
3	12 x 120	20 01 20



### **TSG-REIBEBRETTER**

### Eigenschaften

Leicht und griffsympathisch, geeignet für Putze und Estriche, besonders feste Oberfläche fördert lange Lebensdauer, geringer Abrieb, schmutzabweisend.

### **FUMMELBRETT REIBFIX-TRUMPF**



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
100	8 x 26	7	22 08 26

### **TRÄGERBRETT REIBFIX-TRUMPF**



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
100	14 x 28	4	22 13 27

### **TRÄGERBRETT REIBFIX-TRUMPF**



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
120	11 x 23	6	22 11 23
100	14 x 23	6	22 14 23
40	18 x 32	6	22 18 32

### **REIBEBRETT REIBFIX-TRUMPF**



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	9	22 14 28
30	18 x 32	9	23 18 32

### **AUFZIEHER REIBFIX-TRUMPF**



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
15	22 x 42	11	22 22 42
10	24 x 48	11	22 24 48

### **TOPLINE SERIE-SOFTGRIFF**

#### Eigenschaften

Funktional und komfortabel, leicht und griffsympathisch, geeignet für Putze und Estriche, besonders feste Oberfläche fördert lange Lebensdauer, geringer Abrieb, schmutzabweisend. In verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Durch den 2K Softgriff liegt das Brett angenehm in der Hand, außerdem sorgt dieser für einen rutschfesten Halt. Selbst bei längerer Nutzung oder unter anspruchsvollen Bedingungen reduziert der Griff die Ermüdung.



### TOPLINE TRÄGERBRETT

Trägerbrett weiß



### TOPLINE TRÄGERBRETT

Trägerbrett schwarz







### FLIESENFUG-, **REINIGUNGS-& PUTZBRETTER**

### **SCHWAMMGUMMI-FUMMELBRETT**

Komplett mit Schwammgummi-Auflage grob



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
grob			
30	8 x 26	10	41 08 26

### **SCHWAMMGUMMI-REIBEBRETT**

Komplett mit Schwammgummi- Auflage, Schwammgummi entzieht dem Untergrund nicht benötigtes Wasser, zum Egalisieren und Filzen von Putzuntergründen







Auflage Stärke mm VΕ Größe cm Best.-Nr. fein 50 14 x 28 10 41 14 282 grob 50 12 x 24 10 41 12 24 50 14 x 28 10 41 14 28 fein 50 12 x 24 20 42 12 242 50 14 x 28 20 42 14 282 grob 50 20 42 12 24 12 x 24 42 14 28 50 14 x 28 20 extra grob 50 12 x 24 20 42 12 243 50 14 x 28 20 42 14 283

### **TOPLINE-BRETT MIT SCHWAMMGUMMI-AUFLAGE**

Softgriff für erhöhte Griffigkeit, Schwammgummiauflage grob



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	20	72 14 28

#### HARTFILZ-REIBEBRETT

Komplett mit Hartfilz-Auflage, feste und robuste Auflage, schmutzabweisend



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
50	12 x 24	10	40 12 24
50	14 x 28	10	40 14 28

### **TOPLINE-BRETT MIT HARTFILZ-AUFLAGE**

Softgriff für erhöhte Griffigkeit



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	10	70 14 28

### FLIESENFUG-, **REINIGUNGS- & PUTZBRETTER**

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
30	8 x 26	8	44 08 26



### ZELLGUMMI-**FUMMELBRETT**

Komplett mit Zellgummi-Auflage

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
schwarz			
50	12 x 24	10	44 12 24
50	14 x 28	10	44 14 28
grün			
36	14 x 28	10	45 14 28





#### **ZELLGUMMI-REIBEBRETT**

Schwarz: Standard Ausführung, einbringen normaler Fugenmassen auf Keramikböden, vorzugsweise auf glatten Untergründen



Grün: Stabile Ausführung, Einbringen zäher, starren Fugenmörtel, geeignet auch für mittelgrobe Untergründe

and the same of th	

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	10	74 14 28



### **TOPLINE-BRETT MIT ZELLGUMMI-AUFLAGE**

Softgriff für erhöhte Griffigkeit

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	20	43 14 28
30	14 x 28	35	47 14 28



#### **FLIESEN-WASCHBRETT**

Mit Spezial-Schaumstoff

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	20	41 15 28



#### **LATEX-REIBEBRETT**

Feinporig, zum Erzielen glatter Oberflächen, speziell für feines bis sehr feines Material

### FLIESENFUG-, **REINIGUNGS-& PUTZBRETTER**

### **FLIESENWASCHBRETT** "HYDRO"

Trägerbrett mit Hydro-Schwammauflage, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit, hohe Schmutzaufnahme, alkalienbeständig, lange Lebensdauer, retikuliert, dadurch kein Einwaschen mehr nötig, in veschiedenen Größen



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	12	48 14 28 12
40	14 x 28	20	48 14 28 8
40	14 x 28	30	48 14 28
10	20 x 34	30	48 18 32
Brett mit v	ersetztem/	Griff	
40	14 x 31	30	48 14 31



### **FLIESENWASCHBRETT** "HYDRO GERASTERT"

Trägerbrett mit Hydro-Schwammauflage, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit, erhöhte Schmutzaufnahme, 8mm tief eingeschnitten, 32 Felder, alkalienbeständig, lange Lebensdauer, retikuliert, dadurch kein Einwaschen mehr nötig, veschiedene Größen



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
40	14 x 28	30	49 14 28
10	20 x 34	30	49 18 32
Brett mit	versetztem	Griff	
40	14 x 31	30	49 14 31
40	14 x 31	30	49 14 31



### **TOPLINE-BRETT MIT HYDRO-AUFLAGE**

Softgriff für erhöhte Griffigkeit



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
40	14 x 28	30	78 14 28
8 mm tief	eingeschnitte	en, 32 Felder, e	gerastert
40	14 x 28	30	79 14 28

# FLIESENFUG-, REINIGUNGS- & PUTZBRETTER

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
ungeraste	ert		
40	14 x 28	30	48 01 428
8 mm tief	eingeschnitte	n, 32 Felde	r, gerastert
40	14 x 28	30	49 01 428





## FLIESENWASCHBRETT "EPOXID"

Trägerbrett mit Viskose-Auflage, sehr saugfähig, aus stark resistentem Material, lösungsmittelbeständig, speziell zum Waschen/Reinigen der Fliesen nach Verfugung mit Epoxidharz-Fugenmörtel, gerastert für erhöhte Schmutzaufnahme

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
40	14 x 28	30	49 51 428



## FLIESENWASCHBRETT "RAUTE"


Trägerbrett mit Hydro-Schwammauflage, eingeschnittenes Rautenmuster, extrem hohe Schmutzaufnahme, geschlossener Rand beugt Streifenbildung beim Waschen vor

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
40	14 x 28	30	49 21 428



## FLIESENWASCHBRETT "RUSTICA"

Trägerbrett mit Hydro-Schwammauflage, reinigt schnell und effektiv stark verschmutzte Beläge, besonders geeignet für raue und profilierte Untergründe (Noppen- und Terrassenbeläge)





### **DESIGN-LINE SERIE**

Unsere DESIGN-LINE SERIE vereint durchdachte Gestaltung mit hoher Funktionalität. Der charakteristische, versetzte Griff mit farbiger Einlage sorgt nicht nur für ein modernes Erscheinungsbild, sondern auch für eine ergonomische Handhabung. Dank der besonderen Form liegt das Werkzeug angenehm in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei längeren Einsätzen.

Die DESIGN-LINE Produkte sind mit unterschiedlichen Auflagen erhältlich, die für verschiedene Anwendungen optimiert und dauerhaft verklebt sind. Zusätzlich stehen Ausführungen mit Klettbelag zur Verfügung, sodass die Auflagen flexibel gewechselt und den jeweiligen Anforderungen angepasst werden können. So findet sich für jeden Verwendungszweck die passende Lösung, ob für präzises Arbeiten, empfindliche Oberflächen oder robuste Einsätze.

Durch den zurückgesetzten Griff lassen sich selbst schwer zugängliche Stellen mühelos erreichen. Die Kombination aus ergonomischem Design und vielseitiger Einsetzbarkeit macht die DESIGN-LINE SERIE zu einem verlässlichen Begleiter in Handwerk, Industrie und Hobby.

### **DESIGN-LINE SERIE**

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
50	11 x 23	3	2-0040-00
45	13 x 27	3	2-0042-00
50	13 x 23	5	2-0043-00
45	13 x 27	5	2-0035-00
45	11 x 29	5	1-0041-00
35	16 x 32	5	2-0056-00



### **DESIGN-LINE REIBEBRETT**

Ohne Belag

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
schwarz			
45	12 x 24	8	2-0033-00
35	14 x 28	8	2-7003-00
grün			
35	14 x 28	8	2-7001-00
35	12 x 30	8	1-7000-00
26	12 x 36	8	2-7004-00



### **DESIGN-LINE FLIESEN-AUSFUGBRETT**

Mit Zellgummibelag, ca. 8 mm stark Zellgummi (schwarz): Standard Ausführung Zellgummi (grün): stabile Ausführung

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
ungeras	tert		
36	14 x 28	12	2-5010-00
ungeras	tert		
21	14 x 28	30	2-5012-00
8 mm tief	eingeschnitte	en, 32 Felde	r, gerastert
21	14 x 28	30	2-5011-00
8 mm tief	eingeschnitte	en, 32 Felde	r, gerastert
19	15 x 29	35	2-5000-00
13	18 x 34	35	2-5001-00



### **DESIGN-LINE HYDRO-SCHWAMMBRETT**

### **DESIGN-LINE HYDRO-RASTER-SCHWAMMBRETT**

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
grob			
30	12 x 24	18	2-0050-00
30	14 x 28	18	2-0052-00
fein			
35	12 x 24	18	2-0053-00
30	14 x 28	18	2-0055-00



### **DESIGN-LINE REIBE-BRETT**

Mit Schwammgummibelag, ca. 18 mm stark





### **AUFLAGEN**

### **HYDRO-SCHWAMM-AUFLAGE**

Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit, hohe Schmutzaufnahme, zum Abwaschen sämtlicher Fliesen und Plattenbeläge, gerastert für erhöhte Schmutzaufnahme



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	12	38 14 28 12
50	14 x 28	30	38 14 28
50	14 x 31	30	38 14 31
50	20 x 34	30	38 20 36

8	mm tief	eingeschnitten	, 32 Felde	r, gerastert
	50	14 x 28	30	39 14 28
	50	14 x 31	30	39 14 31
	50	20 x 34	30	39 20 34
	40	15 x 29	35	1-9000-00
	28	18 x 34	35	1-9013-00

### **HYDRO-SCHWAMM-AUFLAGE**

Mit Rautenmuster, extrem hohe Schmutzaufnahme, geschlossener Rand beugt Streifenbildung beim Waschen vor



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	30	39 51 428

### **HYDRO-SCHWAMM-AUFLAGE "RUSTICA"**

Zum Abwaschen genoppter und geriffelter Fliesen und Platten, abgerundetes Steinmosaik, nicht empfehlenswert für glatte Fliesen



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	30	39 21 428

### **VISKOSE-AUFLAGE** "EPOXID"

Sehr saugfähig, aus stark resistentem Material, lösungsmittelbeständig, speziell zum Waschen von Epoxidharz-Fugenmörtel



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	30	38 01 428
8 mm tief	eingeschnitte	n, 32 Felde	er, gerastert
50	14 x 28	30	39 01 4281

### **AUFLAGEN**

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.		
schwarz (	(Standardaus	führung)			
50	12 x 24	10	34 12 241		
50	14 x 28	10	34 14 281		
grün (stabile Ausführung)					
50	14 x 28	10	35 14 28		
40	12 x 30	10	1-7008-00		
60	12 x 36	10	1-7005-00		



#### **ZELLGUMMI-AUFLAGE**

Schwarz: Standard Ausführung, einbringen normaler Fugenmassen auf Keramikböden, vorzugsweise auf glatten Untergründen

Grün: Stabile Ausführung, Einbringen zäher, starren Fugenmörtel, geeignet auch für mittelgrobe Untergründe

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
grob			
50	12 x 24	10	31 12 24
50	14 x 28	10	31 14 28
fein			
50	12 x 24	20	32 12 242
50	14 x 28	20	32 14 282
grob			
50	12 x 24	20	32 12 24
50	14 x 28	20	32 14 28
extra grob	)		
50	12 x 24	20	32 12 243
50	14 x 28	20	32 14 283



### **SCHWAMMGUMMI-AUFLAGE**

Schwammgummi entzieht dem Untergrund nicht benötigtes Wasser, zum Egalisieren und Filzen von Putzuntergründen





#### **SCHAUMSTOFF-AUFLAGE**

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
50	14 x 28	20	36 14 28



### **LATEX-AUFLAGE**

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
50	12 x 24	10	30 12 24
50	14 x 28	10	30 14 28



**HARTFILZ-AUFLAGE** 

### **SYSTEM KLETT**

### Eigenschaften

Die Trägerbretter mit Klett ermöglichen ein schnelles und einfaches Austauschen der Auflagen, wodurch das Produkt besonders nachhaltig und langlebig ist. Die Auflagen sind mit einer hochwertigen Verklebung velourkaschiert.

### TRÄGERBRETT - TSG

Mit Klett, zum schnellen Wechseln von Velourbelägen



VE	Größe cm	BestNr.
100	13 x 27	22 11 327

### TRÄGERBRETT -DESIGN-LINE

Mit Klett, zum schnellen Wechseln von Velourbelägen



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
45	13 x 27	5	2-5009-00



### **SYSTEM KLETT**

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
schwarz			
60	14 x 28	8	34 11 428



### **VELOUR-ZELLGUMMI-AUFLAGE**

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
36	15 x 29	30	38 11 529
8 mm tief	eingeschnitter	n, 32 Felder	, gerastert
36	15 x 29	30	1-9017-00



### **VELOUR-HYDRO-SCHWAMMAUFLAGE**

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
8 mm tief	eingeschnitte	n, 32 Feld	er, gerastert
15	14 x 28	30	1-9054-00



### **VELOUR-VISKOSE-RAS-**TER SCHWAMMAUFLAGE

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke	BestNr.
		mm	
fein			
30	14 x 28	20	1-9021-00
grob			
50	14 x 28	20	32 11 428



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
30	14 x 28	18	1-9023-00



### **VELOUR-LATEX-SCHWAMMAUFLAGE**

Mit Klett



Für die Verarbeitung von Epoxidharzfugen bieten wir eine speziell abgestimmte Serie hochwertiger Werkzeuge: Fugbretter mit Spezialbelag, Fliesenwaschbretter mit Viskoseauflage, Polyesterschwämme zur Reinigung sowie Vliesauflagen – perfekt aufeinander abgestimmt für die anspruchsvolle Epoxidverfugung.

Epoxid-Fugenmassen unterscheiden sich deutlich von zementären Alternativen: sie sind säurebeständig, sehr hart und hinterlassen bei unsachgemäßer Anwendung schnell Schlieren oder Rückstände . Daher benötigen Fliesenleger passende Werkzeuge – mit säurefesten Spezialbelägen, die gleichzeitig flexibel genug sind, um präzise und gründlich zu arbeiten.

Unser Fugbrett ist mit feinem, säurebeständigem Gummibelag ausgestattet, der sich ideal für Epoxidfugenmassen und Naturstein eignet. Die abgeschrägten Kanten sorgen für gleichmäßiges Verteilen und vermeiden Überziehen an den Rändern.

Ergänzt wird das Programm durch Fliesenwaschbretter mit Viskose-Rasterschwamm: dieser überzeugt durch sehr gute Reinigungs- und Saugkraft bei hoher Chemikalien- und Säurebeständigkeit. Damit lassen sich Epoxidharzrückstände schnell entfernen und die Oberfläche optimal säubern.

Für die Feinreinigung sind Polyesterschwämme und Vlies-Auflagen ideal: Sie ermöglichen gründliche Reinigung empfindlicher Oberflächen. Die auswechselbaren Vliesmodule verlängern die Lebensdauer des Werkzeugs und bieten nachhaltige Flexibilität.

VE	Größe cm	BestNr.
25	10 x 25	50 10 26



### **FLIESEN-FUGBRETT** "SHORE-A85"

Mit hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag, geeignet zum Einfugen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen, speziell für Epoxidfugenmasse, harte Ausführung

VE	Größe cm	BestNr.
10	10 x 25	50 10 28



### **FLIESEN-FUGBRETT** "SHORE-A60"

Mit hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag, geeignet zum Einfugen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen, speziell für Epoxidfugenmasse, weiche Ausführung

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
40	14 x 28	30	48 01 428
8 mm tief	eingeschnitt	ten, 32 Felde	r, gerastert
40	14 x 28	30	49 01 428



### **FLIESENWASCHBRETT** "EPOXID"

Mit Viskose-Auflage. Speziell zum Waschen/Reinigen der Fliesen nach Verfugung mit Epoxidharz-Fugenmörtel

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
8 mm tie	f eingeschni	tten, 32 Felde	r, gerasteri
19	14 x 28	30	2-2010-00



### **DESIGN-LINE EPOXID-SCHWAMM-BRETT**

Mit Viskose-Rasterschwamm

	VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
8 1	mm tie	ef eingeschnit	ten, 32 Felde	r, gerastert
	19	14 x 28	30	2-2002-00



### **DESIGN-LINE EPOXID-RASTERSCHWAMMBRETT**

Mit Polyesterschwamm, grob, hart

## PAD-HANDBRETT MIT VLIESAUFLAGEN

In Banderole



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.		
mit weiß	er Auflage, f	ein			
30	12 x 24	25	50 50 11		
mit grüne	er Auflage, n	nittel			
10	12 x 24	25	50 50 12		
mit schwa	mit schwarzer Auflage, grob				
10	12 x 24	25	50 50 13		
mit braur	ner Auflage,	extra grob			
10	12 x 24	25	50 50 16		

## PAD-HANDBRETT MIT VLIESAUFLAGEN

In Banderole



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	BestNr.
inkl. 3 Au	flagen (fein,	mittel u. gr	ob)
30	12 x 24	25	50 50 05



VE	Größe cm	BestNr.
50	11 x 23	21 11 23



### TRÄGERBRETT-TSG

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
fein, weiß			
50	12 x 24	25	31 01 224-50
mittel, gri	ün		
50	12 x 24	25	31 11 224-50
grob, sch	warz		
50	12 x 24	25	31 21 224-50
extra grol	o, braun		
50	12 x 24	25	31 41 224-50



### **VLIESAUFLAGE** FÜR TRÄGERBRETT-TSG

Spezielle Vliesauflage zur Entfernung von Epoxidharzresten

VE	Größe cm	BestNr.
20	13 x 23	2-2000-00



### TRÄGERBRETT **DESIGN-LINE**

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
fein, wei	ß		
20	14 x 24	25	1-2005-00
mittel, b	raun		
20	14 x 24	25	1-2009-00
grob, sch	ıwarz		
20	14 x 24	25	1-2004-00



### **VLIESAUFLAGE FÜR PAD-HANDBRETT DESIGN-LINE**

Spezielle Vliesauflage zur Entfernung von Epoxidharzresten.

## **GLÄTTEKELLEN**

### **KUNSTSTOFF-MEISTERKELLE** "TOPLINE"

Griff gefertigt aus handsympathischem TPE-Material, komfortables, professionelles Handling, sichert ermüdungsarmes Arbeiten





VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
25	14 x 28	2	63 00 20
25	14 x 28	3	63 00 30
oval mit E	cke		
25	14 x 28	2	63 00 02
25	14 x 28	3	63 00 03

### **KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE** "PROFI"


Vollkunststoffgriff



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
40	14 x 28	2	61 14 28
40	14 x 28	3	60 14 28
spitz			
40	14 x 28	3	68 14 28

### **KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE**

Hohlgriff



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
40	14 x 28	2	64 14 28
40	14 x 28	3	65 14 28
geschloss	ener Hohlgriff		
40	14 x 28	2	64 01 428
40	14 x 28	3	65 01 428

### **PVC-GLÄTTEKELLE**

Lösungsmittelbeständig





VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
40	14 x 28	2	32 02 00
40	14 x 28	3	32 03 00
spitz			
40	14 x 28	3	32 05 00

### **ABS-ECKENKELLE**

Spitz



VE	Größe cm	Stärke mm	BestNr.
100	9 x 16	2	32 08 00





VE	Breite cm	BestNr.
5	10	68 01 00



### **GIPSER-/STUCKATEUR-SPACHTEL**

Rostfrei, Griff gefertigt aus handsympathischem TPE-Material





### **METALL-GLÄTTEKELLE** "TOPLINE"

Profiqualität, Blatt aus rostfreiem Edelstahl, handsympathischer, ergonomischer Softgriff, formbeständiger Federbandstahl, kein Verbiegen des Kellenblattes bei der Anwendung





### **METALL-AUFSTREICH KELLE "TOPLINE"**

Profiqualität, Blatt aus rostfreiem Edelstahl, handsympathischer, ergonomischer Softgriff, formbeständiger Federbandstahl, kein Verbiegen des Kellenblattes bei der Anwendung





### **BUTTERING-FLOATING METALLAUFSTREICH KELLE "TOPLINE"**

Profiqualität, Blatt aus rostfreiem Edelstahl, handsympathischer, ergonomischer Softgriff, formbeständiger Federbandstahl, 1 Kelle = 2 Zahnungen, kein Verbiegen des Kellenblattes bei der Anwendung







### **KNIESCHONER**



#### Unsere Knieschoner sind zertifiziert nach DIN EN 14404 und sind PSA-konform

Die Leistungsstufe von Knieschützern ist nur durch den Widerstand gegen Durchstich und die Druckverteilung festgelegt. Es werden 4 Leistungsstufen festgelegt.

#### Stufe 0

Knieschützer, die keinen Schutz gegen Durchstich bieten und eine Druckverteilung von weniger als 30N bei der Prüfung auf einer glatten, ebenen Fläche bieten.

#### Stufe 1

Knieschützer, die bei einer Kraft von mindestens 100N Schutz gegen Durchstich bieten und eine Druckverteilung von weniger als 30N bei der Prüfung auf einer glatten, ebenen Fläche bieten.

#### Stufe 1U

Knieschützer, die bei einer Kraft von mindestens 100N Schutz gegen Durchstich bieten und eine Druckverteilung von weniger als 30N bei der Prüfung auf einer unebenen Fläche bieten.

#### Stufe 2

Knieschützer, die bei einer Kraft von mindestens 250N Schutz gegen Durchstich bieten und eine Druckverteilung von weniger als 30N bei der Prüfung auf einer unebenen Fläche bieten.

### **KNIESCHONER KNIEFIX**

VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
25 Paar	S	0	K 50 70 04



### **KNIESCHONER** "KNIEFIX-DE LUXE +"

Kastenform, Material: Polyurethan gelb, Elastikband 40mm, paarweise verpackt. Kein Schutz gegen Schnitte und Stiche. Für glatte und ebene Flächen.

VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
20 Paar	S-M	1	K 50 70 02



### **KNIESCHONER** "KNIEFIX-SUPER +"

Kastenform, Material: Polyurethan gelb, Elastikband 40mm, paarweise verpackt.

VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
20 Paar	S - M	0	K 50 70 01



### **KNIESCHONER** "KNIEFIX-SUPER +"

Schalenform, Material: Polyurethan gelb, Elastikband 30mm, paarweise verpackt.

VE	Band Breite mm	Band Länge cm	BestNr.
50	40	55	Z 37 30 04



### **ERSATZRIEMEN ERGO-FIX, SCHWARZ**

Inkl. Knopf und Textilriemen

VE	Band Breite mm	Band Länge cm	BestNr.
50	40	32	Z 37 01 04



#### **ERSATZRIEMEN KURZ**

Schwarz

### **KNIESCHONER STANDARD**

#### **KNIESCHONER ECO**

Schalenform, Material: Polyurethan schwarz, mit zwei Elastikbändern schwarz 30mm, 32 cm, paarweise verpackt.



VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
20 Paar	S	0	K 50 80 10
Ersatzriem	en kurz		
100	30 mm		37 01 01

### **KNIESCHONER STANDARD KASTENFORM, SCHWARZ**

Mit Ergo-Fix (inkl. Band 40mm, 55cm) und elastischem Textilriemen 40mm, 32cm in türkis.



VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
20 Paar	S-M	2	K 38 10 00
Ersatzriem	en lang 55cr	m, mit Ergo-Fi	x
100	40 mm		Z 37 30 24
Ersatzriem	en kurz 32cr	n	
100	40 mm		Z 37 01 24

### **KNIESCHONER STANDARD**

Schalenform, Material: Polyurethan schwarz, mit Stretchbändern 40mm, 40cm, paarweise verpackt.



VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
20 Paar	S	0	K 38 00 00/0
Ersatzriem	enset (4 Dur	chschlaufteil	e, 2 Riemen)
100 Sets	40 mm		Z 38 31 04

### **KNIESCHONER STANDARD**

Schalenform, Material: Polyurethan schwarz, mit Stretchbändern 50mm, 40cm, paarweise verpackt.





VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
20 Paar	S	2	K 38 00 00
Ersatzriem	enset (4 Dur	chschlaufteile	e, 2 Riemen)
100 Sets	50 mm		Z 38 01 24

### **KNIESCHONER ERGO**

VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
20 Paar	S - M	2	K 37 11 00
12 Paar	S-XL	2	K 37 22 00



### KNIESCHONER ERGO KASTENFORM, ORANGE

Mit Ergo-Fix (Ergo-Fix inkl. Band) und elastischen Textilriemen 40mm in schwarz, Europäisches Patent.

VE	Größen	Leistungs- stufe	BestNr.
12 Paar	S - XL	2	K 38 22 00



### KNIESCHONER ERGO 4-FALTEN, ORANGE

Mit Ergo-Fix (Ergo-Fix inkl. Band) und elastischen Textilriemen 40mm in schwarz.

VE Band Breite mm		Band Länge cm	BestNr.	
50	40	55	Z 37 30 04	



### ERSATZRIEMEN ERGO-FIX, SCHWARZ

Inkl. Knopf und Textilriemen

VE Band Breite m		Band Länge cm	BestNr.
50	40	32	Z 37 01 04



### **ERSATZRIEMEN KURZ**

Schwarz



### **KNIESCHONER**

### **KNIEPROTECTOR**

Professioneller Knieschoner, bietet Schutz der Gelenke und Bänder, beugt gesundheitlichen Schäden vor. 100mm breite Elastikbänder.



VE	Größe cm	Leistungs- stufe	BestNr.
	13 x 22 x 12		36 92 00

### "KNIEFIX-GELENK"

Knieangepaßte Gelenkform mit 2 beweglichen Hartschalen. Material: Polyurethan weiche Innenpolsterung aus Zellkautschuk, paarweise verpackt. Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe).



VE	Leistungs- stufe	BestNr.
10 Paar	2	K 50 85 07





VE	Größe cm	BestNr.
10	17,5 x 33,5	36 72 00



### **KNIEKISSEN ERGO-FORM**

Mit ergonomischer Formgebung, praktischer Tragegriff. Stärke 35 mm

VE	Größe cm	BestNr.
10	24 x 44	36 71 00





### **KNIEKISSEN ERGO-SOFT MAT**

Mit ergonomischer Formgebung, praktischer Tragegriff. Stärke 30 mm

VE	Größe cm	BestNr.
15	42 x 25,5	36 90 00



### **KNIEKISSEN ERGO PAD** -

Optimal kombinierbar mit dem Kni eroller, auf die Knie abgestimmte Kniemulden, inklusive Tragegriff und Schale für Kleinteile, hoher Grad an Ergonomie.

### **FLIESENKEILE &-KREUZE**

### **BODENKEILE, BLAU**

Stumpfer Keil, 30 mm lang, für 5 - 11 mm breite Fugen geeignet.



VE Karton	VE Beutel	Stärke mm	BestNr.
50 B.	250 St.	5-11	50 60 01

#### **FLIESENKEILE**

Spitzer Keil, 30 mm lang, für 0 - 5 mm breite Fugen geeignet.



VE	VE	Stärke	BestNr.
Karton	Beutel	mm	
100 B.	250 St.	0-5	50 60 02

#### **FLIESENKREUZE**

Zur Herstellung eines gleichbleibenden Fugenbildes



VE Karton	VE Beutel	Stärke mm	Schenkellänge mm	BestNr.
150 B.	250 St.	1,0	25	50 60 15
130 B.	250 St.	1,5	28	50 60 16
100 B.	250 St.	2,0	28	50 60 04
100 B.	250 St.	2,5	18	50 60 03
100 B.	250 St.	3,0	28	50 60 05
100 B.	250 St.	4,0	28	50 60 06
80 B.	200 St.	5,0	28	50 60 07
80 B.	200 St.	8,0	28	50 60 08

### **FUGENKREUZE** FÜR BODENPLATTEN

Durch Sollbruchstelle auch als T-Stück verwendbar, Höhe 1,5 cm, Länge 6 cm, besonders für Terrassenplatten geeignet



VE Karton Standard	VE Beutel	Stärke mm	BestNr.
12 B.	100 St.	3,0	50 60 60
12 B.	100 St.	4,0	50 60 62
12 B.	100 St.	5,0	50 60 64
mit Auftrie	ebssicherun	ıg	
12 B.	100 St.	3,0	50 60 61

### **FLIESENKEILE & -KREUZE**

VE	VE	Breite	BestNr.
Karton	Beutel	mm	
50 B	100 St	1 -10	50 60 20



#### **SICHELKEILE**

Für 1-10 mm Fugenbreite geeignet, lässt sich problemlos in die Fuge einsetzen, durch Drehung des Keils kann man die gewünschte Fugenbreite bestimmen.

IVIE	:HI	۲ <i>۴</i>	W	1	ľ	U	ľ	ь	5



VE Beutel		BestNr.
1 Paar	montiert mit Gummischnur	50 62 00



### **FLIESENLEGERECKE**

Aus Kunststoff, montiert mit Gummischnur

- Zum exakten Ausrichten der Fliesen in der Horizontalen, Vertikalen und Diagonalen.
- Mit Schnurdepot und als Paar für die Lagerung zusammensteckbar.

VE	BestNr.
8	50 60 55





#### **MULTIHEBEL**

Praktischer Hebel zum Aufnehmen frisch verlegter Fliesen und Platten.





VE	VE Beutel	BestNr.
25 B.	50 St.	50 60 50





#### **UNIKREUZ**

Das 5 in 1 Fugenkreuz aus Kunststoff erleichtert Ihnen das Fliesenlegen.

Für Fugenbreiten:

0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 3 mm

### **FUGENWERKZEUGE**

### "FUGENMEISTER" WINKELSCHABLONEN, **3ER SET**

Praxisgerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen, für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU. 45° -Winkel mit 5/6 mm Kante / 45° -Winkel mit 8/10 mm / Eckschablone für 45° - und 90° -Winkel, mit Gebrauchsanweisung.



BestNr.
50 12 70

### "FUGENMEISTER" RADIUSSCHABLONEN, **3ER SET**

Praxisgerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen, für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU. Radius 4/6 mm - Radius 8/10 mm - Radius 12/14 mm, mit Gebrauchsanweisung.



VE	BestNr.
Theken-Displaykarton	
24	50 12 60

#### **SILICOMPLETE 4ER SET**

Säurebeständig, hochelastisch, formund kantenstabil, abriebfest, einfache Verfugung von handelsüblichen, dauerelastischen Dichtstoffen wie z.B. Acrylate, Silikone, Polyurethane, Hybride, MS-Polymere. Geeignet für VOB-gerechte Fugen.



VE	BestNr.
18	50 16 00

#### **SILISTIX**

4er Set: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm aus hochwertigem Kunststoff, hochelastisch, säure- und laugenbeständig, einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, für alle gängigen Dichtstoffe geeignet, sauberes und effektives Arbeiten, leichte Handhabung, hohe Abriebfestigkeit, geeignet auch auf rauen Untergründen, zur Herstellung normgerechter Eckfugen.



VE	BestNr.
10	50 17 00



### **FUGENWERKZEUGE**





### **FUGENGLÄTTER MIT SCHAUFEL**





### **FUGENSCHNEIDER** "SILIEX"

Der "SiliEx" Fugenschneider ist ein Werkzeug zum leichten und gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen wie Silikon, Acryl etc. aus Anschluss- und Dehnfugen mit einem Winkel von 90 Grad. Set auf SB-Karte mit Gebrauchsanweisung im Thekendisplaykarton.

VE	BestNr.
7	50 12 80
Ersatzklingen, 6 Stück	auf SB-Karte
20	50 12 81



### **FUGENSCHNEIDER** "FUGENMEISTER DELTA"

Entfernt schnell und sauber Silikonfugen, TÜV und GS - geprüft. Made in Germany. Set auf SB-Karte mit Gebrauchsanweisung im Thekendisplaykarton.

### **FUGENWERKZEUGE**

## PROFI-FUGENGLÄTTER "FUGENFIX"

Leicht zu reinigen, für alle Fugen geeignet (10 mm und 15 mm Breite), Gesamtlänge 15 cm, aus Spezialkunststoff, 5 Stück auf Reiterkarte.



VE	BestNr.
18	50 13 50

## UNIVERSAL FUGENSPACHTEL MINI

Für alle Silikonfugen geeignet, in z.B. Bereichen wie Bau-, Metall- und Autoindustrie, hergestellt aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, im Displaykarton.



VE	Größe cm	BestNr.
66	8,5 x 4	50 18 00



## ABSTREICHSPACHTEL "FENSTERFIX"

Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, temperaturbeständig, voll flexibel auch bei Kälte, verschieden angefaste Kanten und Ecken, geeignet für Verfugungen an Fenstern u. ä., im Displaykarton.



VE	Größe cm	BestNr.
50	9 x 8	50 11 50

# ALLE FUGENGLÄTTER AUCH IM **DISPLAYKARTON** ERHÄLTLICH!



### **FUGENWERKZEUGE**

VE	BestNr.		
auf Reiterkarte			
50	50 12 001		
Theken-Displaykarton			
50	50 12 00		



### **SILIFIX GLÄTTESPACHTEL**

Hergestellt aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, für schnelles und sauberes Glätten von Silicon- und Acrylfugen, handwerkergerecht, Größe 14 x 6 cm

BestNr.
50 11 001
50 11 00



### **UNIFIX GLÄTTESPACHTEL**

Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, temperaturbeständig, voll flexibel auch bei Kälte, universell einsetzbar für unterschiedliche Fugengeometrien, durch dreieckiger Grundkörper, mit konvexer Wölbung, bogenförmig ausgebildetet, sowie gerader Kante, geeignet für Verfugungen aller Art (Silikon, Acryl etc.)

VE	BestNr.
50	50 12 10



### "SILISET" GLÄTTE-SPACHTEL, 2ER SET AUF SB-KARTE

Praxisgerechte Schablonen für schnelles und sauberes Glätten von Silikonund Acrylfugen.

- 1 Glättespachtel für Hohlkehlfugen
- Radius 4 mm, 8 mm, 10 mm
- 1 Glättespachtel für Winkelfugen
- Winkel 5 mm, 9 mm, 11mm





### **DOCDUSTFREE**

Das Entwicklungsteam von Kronen-Hansa lässt mit einem innovativen Produkt aufhorchen, das jedem Fliesenlegerbetrieb Vorteile bringt: Der DocDustFree. Er ist im wahrsten Sinne ein "Doktor-Staub-Frei", der dem Staub beim Fliesenschneiden seinen Schrecken nimmt.

Das handliche Gerät ist ein Schneidetisch zum Auflegen von Fliesen und Platten, um die Keramik so staubfrei wie möglich mit einem Winkelschleifer zu schneiden. Dies wird in Kombination mit einem anzuschließenden Staubsauger erzielt, sodass die Staubbox und der beizustellende Staubsauger ein ideales Team zur Verringerung des entstehenden Staubs bilden. Der Auflagekörper mit vier stabilen Füßen an den Ecken sichert festen Stand.

Seitlich am Grundköper angebrachte Auflagearme lassen sich mit einer Länge von 41 cm ausklappen und bis 225 Grad spreizen. So ergibt sich ein Auflagetableau bis 115 cm in einer und 134 cm in anderer Richtung, gesamt deutlich mehr als ein Quadratmeter.

Werden die Auflagearme nicht mehr benötigt, kann man sie einfach wieder einklappen. Die Elemente arretieren selbstständig und sind eingeklappt erneut eine Einheit mit dem Grundkörper zum sicheren Transport.

Jedem Anwender wird so in der Praxis schnell deutlich, wie effektiv diese Art der Staubverminderung ist. Um auch wirklich die gängigsten Staubsauger nutzen zu können, ist im Zubehör ein Reduzierungsadapter enthalten. Durch die konisch verlaufende Form werden Staubsaugerschläuche zwischen 25 bis 42 mm Durchmesser sicher aufgenommen.

#### MEHR AUF YOUTUBE







### **DOCDUSTFREE**

VE	BestNr.
1	50 90 00



### **DOCDUSTFREE**

Staubbox zum Bearbeiten von Fliesen, mit ausklappbaren Abstützarmen, inkl. Adapter für Staubsaugerschläuche verschiedener Durchmesser

VE	BestNr.
1	50 90 20



### **DECKELSET 1**


2x Standard-Deckel

VE	BestNr.
1	50 90 25



### **DECKELSET 2**


1x Deckel seitlich off en + 1x Deckel geschlossen



### **DAS NIVELLIERSYSTEM**




Ein praktisches System zum schnellen, sicheren und planen Verlegen von Wand- und Bodenfliesen, insbesondere bei großformatigen Fliesen. Angeboten werden Startersets als auch die verschiedenen Einzelteile im Beutel zum Nachkauf.




#### **EIGENSCHAFTEN - DYNAMIC**

- Flexible Handhabung: das System bietet die Vorzüge beider Anwendungen: den Einsatz von Keilen oder aber auch den Einsatz von Drehknöpfen
- Der Drehknopf verfügt über einen speziellen Verschluss der ein schnelles Befestigen und Lösen an der Gewindelasche erlaubt
- Gewindelaschen für bis zu 13 mm hohe Fliesen in folgenden Breiten verfügbar:
  - 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 3 mm
  - auch als T- und als Kreuz-Version lieferbar
- Gewindelaschen für 13 bis 22 mm hohe Boden-/Terassenplatten in folgenden Breiten verfügbar:
  - 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm







#### **EIGENSCHAFTEN - CLASSIC**

- Zuglaschen für bis zu 13 mm hohe Fliesen in folgenden Breiten verfügbar:
  - 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 3 mm
- Zuglaschen für 13 bis 22 mm hohe Boden-/Terassenplatten in folgenden Breiten verfügbar:
  - 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm

## **DAS NIVELLIERSYSTEM**

### Anzahl der Einheiten pro m²

Länge der Fliesen in cm

	20	100								
	30	50	44							
	40	37	33	25		_				
	45	33	30	22	20					
	60	25	22	17	15	11				
	80	25	21	16	14	10	9			
	90	22	19	14	12	9	8	7		
)	100	25	20	15	13	10	9	8	8	
	120	21	17	13	11	8	7	6	7	6
		20	30	40	45	60	80	90	100	120

Breite der Fliese in cm



### **NIVELLIERSYSTEM DYNAMIC**

### **DYNAMIC SETS**



VE	BestNr.
80 Drehknöpfe 200 Gewindelaschen 2mm	35 27 15
50 Drehknöpfe 200 Gewindelaschen 2mm 100 Keile breit 1 Zange	35 27 16

### **DREHKNOPF**



VE Karton	VE Beutel	BestNr.
5 B.	100 St.	35 27 14

### **ZANGE NIVELLIERSYSTEM**



VE Karton	BestNr.
10	35 27 12

### **KEILE NIVELLIERSYSTEM**



VE VE Karton Beutel		BestNr.		
Nivelliersysten schmale Ausfü		n Dynamic		
10 B.	200 St.	35 27 20		
Nivelliersystem Keile breit				
8 B.	250 St.	35 27 13		

#### **DISTANZ SCHUTZPLATTE**

Verhindert das Verkratzen empfindlicher Oberflächen, gute Druckverteilung. 55mm Durchmesser, 3mm Stark.



VE Karton	VE Beutel	BestNr.
25 B.	100 St.	35 27 28

### **FLIESENSCHUTZ FÜR NIVELLIERSYSTEM**

Verhindert das Verkratzen empfindlicher Oberflächen.



VE Karton	VE Beutel	BestNr.
45 B.	200 St.	35 27 21



### **NIVELLIERSYSTEM DYNAMIC**

VE		BestNr.
1mm Gewindelasche	gelb	35 27 17
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
1mm Gewindelasche "T"	gelb	35 27 22
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
1mm Gewindelasche "+"	gelb	35 27 25
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

VE		BestNr.
1,5mm Gewindelasche	orange	35 27 30
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

VE		BestNr.
2mm Gewindelasche	weiß	35 27 11
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
2mm Gewindelasche "T"	weiß	35 27 23
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
2mm Gewindelasche "+"	weiß	35 27 26
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

VE		BestNr.
3mm Gewindelasche	pink	35 27 18
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Gewindelasche "T"	pink	35 27 24
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Gewindelasche "+"	pink	35 27 27
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

VE		BestNr.
2mm Gewindelasche hoch 13-22mm	weiß	35 27 29
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Gewindelasche hoch 13-22mm	pink	35 27 33
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
4mm Gewindelasche hoch 13-22mm	braun	35 27 34
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
5mm Gewindelasche hoch 13-22mm	grau	35 27 35
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

### **ZUGLASCHEN DYNAMIC**

Für bis zu 13 mm hohe Fliesen





















### **ZUGLASCHEN DYNAMIC**

Für 13 - 22 mm hohe Terassenplatten



### **NIVELLIERSYSTEM CLASSIC**

### **CLASSIC SETS**



VE	BestNr.
250 Laschen 2mm 250 Keile breit 1 Zange	35 27 63

### **ZANGE NIVELLIERSYSTEM**



VE Karton	BestNr.
10	35 27 12

### **KEILE NIVELLIERSYSTEM**



VE Karton	VE Beutel	BestNr.
Nivelliersysten	n Keile breit	
8 B.	250 St.	35 27 13

### **DISTANZ SCHUTZPLATTE**

Verhindert das Verkratzen empfindlicher Oberflächen, gute Druckverteilung. 55mm Durchmesser, 3mm Stark.



VE Karton	VE Beutel	BestNr.
25 B.	100 St.	35 27 28

Best.-Nr.

### **FLIESENSCHUTZ FÜR NIVELLIERSYSTEM**



45 B.	200 St.	35 27 21
		/
		184

Beutel

Karton



### **NIVELLIERSYSTEM CLASSIC**

#### VE Best.-Nr. 1mm Zuglasche gelb 35 27 55 10 Beutel im Karton 200 Stück im Beutel 1,5mm Zuglasche orange 35 27 60 10 Beutel im Karton 200 Stück im Beutel 2mm Zuglasche weiß 35 27 56 10 Beutel im Karton 200 Stück im Beutel 3mm Zuglasche 35 27 57 pink 10 Beutel im Karton 200 Stück im Beutel

#### **ZUGLASCHEN CLASSIC**

Für bis zu 13 mm hohe Fliesen



VE		BestNr.
2mm Zuglasche hoch 13-22mm	blau	35 27 58
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Zuglasche hoch 13-22mm	himmelblau	35 27 59
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
4mm Zuglasche hoch 13-22mm	braun	35 27 61
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
5mm Zuglasche hoch 13-22mm	grau	35 27 62
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

#### **ZUGLASCHEN CLASSIC**

Für 13 - 22 mm hohe Terassenplatten











### MEHR AUF YOUTUBE





### FLIESENWASCHSETS - WASCHBOY

Entdecken Sie die neue Generation des Fliesenwaschsets, unser neuer Waschboy! Dieses Produkt ist perfekt für Fliesenleger und bietet eine Vielzahl innovativer Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern werden. Unsere verbesserten Features vereinfachen und beschleunigen das Reinigen und Waschen von Fliesen.

#### **EIGENSCHAFTEN**



Gesamthöhe verringert bei gleichbleibendem Volumeninhalt



Durch Absenkung des Schwerpunktes wird die Standfestigkeit gefördert



Breitere abgerundete Standfüße für festeren Stand auf unebenen Untergünden



Griffmulde an der Stirnseite unterstützt eine bessere Handhabung



Integrierte Vorrichtung für Bodenlenkrollen



Leichteres säubern durch abgerundete Eimerwände



Tieferliegendes stabiles Ausdrücksieb mit rutschfestem Stand



Konstruktive Anpassung der Seitenwände garantiert höchste Stabilität



Geschlossener Wannenrand für gängige Waschrollen



2-fach metallgelagerte Rollenaufnahme im Wannenrand



Arretierungen im Wannenrand sichern festen Sitz des Deckels beim Transportieren von Flüssigkeiten



Dieses Produkt wurde in Deutschland entwickelt, hergestellt und patentiert

### **FLIESENWASCHSETS - WASCHBOY**



VE	BestNr.
Rädersatz mit Festste	llbremse
1	50 58 19
Rädersatz ohne Festst	tellbremse
1	50 58 18



# **RÄDERSÄTZE** 4er Set

BestNr.
terung, schwarz
1-4046-00



VE	Größe cm	BestNr.
25	30 x 23	80 55 35 - 25



### **AUSDRÜCKSIEB UNTEN**

VE	BestNr.
6	80 57 00



**DECKEL FÜR 22L** WASCHEIMER

### **FLIESENWASCHSETS - 10 LITER**

### **FLIESEN-WASCHFIX-EIMER 10 L**



VE	Größe cm	Farbe	BestNr.
1	39 x 22 x 17	schwarz	80 55 527
1	39 x 22 x 17	rot	80 55 52

### **DECKEL FÜR FLIESEN -WASCHFIX-EIMER 10 L**



VE Karton	Farbe	BestNr.
10	transparent	80 55 59

### **ERSATZROLLE FÜR FLIESEN-WASCHFIX EIMER 10 L**





VE	BestNr.	
STANDARD, geschlos	sene Rolle	
1	50 56 057	
OPTIMUM, offene Sprialrolle		
1	50 56 06	

### **FLIESENWASCHSETS - 10 LITER**

VE	Größe cm	BestNr.
1	39 x 22 x 17	50 56 50



### **FLIESEN-WASCHFIX** "JUNIOR"

Wascheimer, ca. 10 Liter, schwarz, mit Standard Rollenaufsatz, inkl. Hydro-Schwammbrett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), mit Deckel.

VE	Größe cm	BestNr.
1	39 x 22 x 17	50 56 70



### FLIESENLEGER-WASCH-SET, INKL. FUG- U. **WASCHBRETT**

Wascheimer, ca. 10 Liter, schwarz, mit Standard Rollenaufsatz, inkl. Hydro-Schwammbrett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), in Banderole verpackt.

VE	Größe cm	BestNr.	
1	39 x 22 x 17	50 56 20	



### **FLIESEN-WASCHFIX** "KOMPLETTSET"

Wascheimer, ca. 10 Liter, rot, mit Standard Rollenaufsatz, inkl. Hydro-Schwammbrett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), in Banderole verpackt.

VE	Größe cm	BestNr.
1	39 x 22 x 17	50 56 30



### **FLIESEN-WASCHFIX** "KOMPLETTSET **OPTIMUM"**

Wascheimer, ca. 10 Liter, rot, mit Spiral-Rollenaufsatz, inkl. Hydro-Schwammbrett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), in Banderole verpackt.

### **WASCHEIMER 22 L**







VE	Größe cm	BestNr.
roter Eimer,	chwarzer Griff	
1	49 x 24 x 24	50 55 36
blauer Eimer, schwarzer Griff		
1	49 x 24 x 24	50 55 39
schwarzer Eimer, schwarzer Griff		
1	49 x 24 x 24	50 55 37

### ROLLENAUFSÄTZE FÜR 22 LITER WASCHEIMER



VE	BestNr.
2-fach Rollenaufsatz "STAN	DARD"
10	50 55 27
3-fach Rollenaufsatz "STAN	DARD 3"
10	50 54 27
2-fach Rollenaufsatz "PRO S	STANDARD"
1	50 55 85
2-fach Rollenaufsatz "OPTII	MUM"
10	50 55 24
3-fach Rollenaufsatz "OPTII	MUM 3"
10	50 54 24
2-fach Rollenaufsatz "PRO (	OPTIMUM"
1	50 55 84
Edelstahl-Rollenaufsatz "d	e Luxe"
1	50 55 16
Edelstahl-Rollenaufsatz "d	e Luxe Plus"
1	50 55 23

#### VE Best.-Nr.

#### Rädersatz ohne Feststellbremse

50 58 18

#### Rädersatz mit Feststellbremse

50 58 19





4er Set

**RÄDERSÄTZE** 





### **AUFFANGBEUTEL FÜR WASCHSETS**

Zur umweltgerechten Entsorgung von Fugenschlamm und Vereinfachung der Reinigung der Wascheimer.

VE	Größe cm	BestNr.
25	30 x 23	80 55 35 - 25



### **AUSDRÜCKSIEB UNTEN**

Sieb für alle Wascheimer

VE	Farbe	BestNr.
6	schwarz	80 57 00
6	rot	80 57 01
6	blau	80 57 02
6	schwarz, Regranulat	80 57 007
6	transparent	80 57 03



### **DECKEL FÜR 22 L** WASCHEIMER

in verschiedenen Farben erhältlich, zur idealen Aufbewahrung von Werkzeuge sowie flüssigen oder festen Stoffen fester Sitz auf dem Eimer





### FLIESENLEGER-WASCH-SET, INKL. FUG- U. **WASCHBRETT**

Wascheimer, ca. 22 Liter, schwarz mit schwarzem Griff, mit Kunststoff-Rollenaufsatz Standard, inkl. Hydro-Schwammbrett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	BestNr.	
1	49 x 24 x 24	50 55 70	

### FLIESENLEGER-WASCH-**SET "FLIESENPROFI"**

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, komplett mit Kunststoff-Rollenaufsatz Standard und Räderset in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	BestNr.	
1	49 x 24 x 24	50 55 42	

### FLIESENLEGER-WASCH-**SET "FLIESENPROFI OPTIMUM"**

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, komplett mit Kunststoff-Rollenaufsatz mit zwei gegenläufigen Spiralrollen und Räderset in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	BestNr.
1	49 x 24 x 24	50 55 43

VE	Größe cm	BestNr.
1	49 x 24 x 24	50 55 83



### **WASCHSET** "FLIESENPROFI PRO"

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, neue Waschrolle: 2-fach Rollenhalterung Standard Pro, für alle Schwamm - bzw. Waschbretter geeignet, in Banderole verpackt.



### FLIESENLEGER-WASCH-**SET "FLIESENPROFI PRO"**

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, neue Waschrolle: 2-fach Rollenhalterung Pro, für alle Schwamm - bzw. Waschbretter geeignet, Fliesenwaschbrett Hydro 14 x 28 cm, Fliesenfugbrett Zellgummi 14 x 28 cm, in Banderole verpackt.



### FLIESENLEGER-WASCH-**SET "FLIESENPROFI PRO"** MIT DECKEL

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, neue Waschrolle: 2-fach Rollenhalterung Pro, für alle Schwamm - bzw. Waschbretter geeignet, Fliesenwaschbrett Hydro 14 x 28 cm, Fliesenfugbrett Zellgummi 14 x 28 cm mit Deckel.



### FLIESENLEGER-WASCH-**SET "FLIESENPROFI DE** LUXE"

Wascheimer, ca. 22 Liter, blauer Eimer mit schwarzem Griff, inkl. Rollenaufsatz mit zwei stabilen Ausdrückrollen in Edelstahl-Halterung. Komplett mit Räderset inkl. Feststellbremse in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	BestNr.
1	49 x 24 x 24	50 52 42
ohne Räders	et und ohne Band	derole
4	49 x 24 x 24	50 52 40

### **FLIESENLEGER-WASCH-SET "FLIESENPROFI DE LUXE PLUS"**

Wascheimer, ca. 22 Liter, blauer Eimer mit schwarzem Griff, inkl. Rollenaufsatz mit zwei stabilen Ausdrückrollen in Edelstahl-Halterung. In die Ausdrückrollen ist gegenläufig, spiralförmig eine ca. 5 mm tiefe Nut gedreht. Komplett mit Räderset inkl. Feststellbremse in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	BestNr.
1	49 x 24 x 24	50 52 43
ohne Räderset und ohne Banderole		
4	49 x 24 x 24	50 52 41



### **FLIESENWASCHSETS - SPEEDY**

### **Kunststoffgelagerte Waschrollen**

### "SPEEDY" PROFI-FLIESEN -WASCHBOY 23 L

Kunststoffhalterung, ohne Zubehör



VE	BestNr.
12	1-0350-96

### **WASCHROLLEN FÜR WASCHBOY 23 L**

mit Kunststoffhalterung



VE	BestNr.
mit Kunststoffhalteru	ng, schwarz
24	1-4032-00
∠ 1	1 1032 00

#### **WASCHGITTER-EINSATZ**



VE	BestNr.
8	1-4036-00

### "SPEEDY" PROFI-FLIESEN -WASCHBOY 23 L

Kunststoffhalterung, mit 2 Noppenwaschrollen



VE	BestNr.	
12	1-4038-00	
zusätzlich mit 2 Bodenlaufrollen		
12	1-4031-00	

### "SPEEDY" PROFI-FLIESEN -WASCHBOY 23 L

Kunststoffhalterung, mit Hydro-Raster schwammbrett Basic, 2 Bodenlaufrollen und 2 Noppenwaschrollen, in Banderole verpackt.



VE	BestNr.
9	1-4037-00

### **FLIESENWASCHSETS - SPEEDY**

### **Metallgelagerte Waschrollen**

BestNr.
1-0350-98
1-4053-98



### "SPEEDY" PROFI-FLIESEN -WASCHBOY 23 L

Metallhalterung, ohne Zubehör

VE	BestNr.	
geriffelt mit Metallachse, schwarz		
24	1-4008-00	
mit Metallhalterung, rot	:	
24	1-4043-00	
mit Metallhalterung, schwarz		
24	1-4046-00	

### **WASCHROLLEN FÜR WASCHBOY 23 L**

mit Metallhalterung

VE	BestNr.	
Bodenlaufrolle, weiß		
24	1-4013-00	
Rädersatz mit Feststellbremse 4er Set		
1	50 58 19	
Rädersatz ohne Feststellbremse 4er Set		
1	50 58 18	

BODENRO WASCHBO

### OLLEN FÜR OY 23 L

VE	BestNr.	
12	1-4051-00	
zusätzlich mit Hydro-Rasterschwammbrett		
12	1-4050-00	



### "SPEEDY" PROFI-FLIESEN -WASCHBOY 23 L

Metallhalterung, mit 2 Bodenlaufrollen und 2 Noppenwaschrollen

VE	BestNr.
12	1-4053-00



### "OPTIMAL" FLIESEN -WASCHBOY, 23 L

Mit Metallhalterung, 3 Waschrollen "Optimal", 2 Bodenlaufrollen

### **FLIESENWASCHSETS - VARIO**

### ZUBEHÖR "FLIESENMEISTER"

Konzipiert als Reinigungswanne zu unserem Rollenwaschset "Fliesenmeister", jedoch auch als Mörtelkübel und durch die Eckenabrundungen als Mixerwanne hervorragend geeignet, 20 cm hoch, ca. 30 l Fassungsvermögen.



VE	Größe cm	BestNr.
Spezialwanne	2	
1	60 x 40 x 20	50 55 10
Sieb unten		
10	34 x 26 x 6	80 55 30
Sieb oben		
1	34 x 29 x 3	80 55 20



### BODENWISCHER-AUSDRÜCKSTATION "VARIO CLEAN"

Reinigungswanne "Fliesenmeister" mit ca. 30 l Fassungsvermögen, inkl. Sieb oben



VE	Größe cm	BestNr.	
1	60 x 40 x 20	80 55 10	

### **BODENWISCHER "VARIO"**

Mit Hydro-Schwammauflage, mit sta bilem Alu-Teleskopstiel, ca. 70-140 cm, stufenlos verstellbar, Größe: 200 x 300 x 30 mm, mit Kugelgelenk zum Wischen in alle Richtungen, optimale Bodenreini gung ohne zu knien



VE	Größe cm	BestNr.
Bodenwische	er Set	
4	20 x 30 x 3	68 20 30
Ersatzträger	olatte mit Auflage	2
10	20 x 30 x 3	69 20 30
Ersatzauflage	9	
1	20 x 30 x 3	38 20 30



### **SONSTIGE WERKZEUGE**

Größe Nr.	VE	Größe mm	Gewicht g	BestNr.
1	25	55 x 85	300	1-3004-00
2	15	60 x 110	430	1-3005-00
3	10	70 x 120	650	1-3006-00
4	7	85 x 135	960	1-3007-00



### **KUNSTSTOFFHAMMER** "FLECKFREI"

Weich, mit Kunststoff-Sicherheitsstiel

Größe Nr.	VE	Größe mm	Gewicht g	BestNr.
1	25	55 x 85	260	1-3008-00
2	15	60 x 110	375	1-3009-00



### **KUNSTSTOFFHAMMER** KOMBI "FLECKFREI"

Weich+hart, mit Kunststoff-Sicherheitsstiel





**Breite mm** 

200

250

300

Best.-Nr.

50 15 02

50 15 04

50 15 03

VE

10

10 10

### **FUGENGUMMI**

Holzrücken, zum Verfugen geeignet

VE	Form	BestNr.
20	hoch	08 60 10
20	flach	08 60 11



#### **GIPSBECHER**

Aus techn. Gummi, schwarz Hoch: 90 mm hoch, Durchmesser oben ca. 130 mm, unten ca. 75 mm, Inhalt 500 ml Flach: 40 mm hoch, Durchmesser oben ca.150 mm, unten ca. 125 mm, Inhalt 600 ml

VE	BestNr.
36	50 90 50
auf Reiterkarte	
14	50 90 501



### **REDUZIERSTÜCK**

# **SCHWÄMME**

### FLIESENLEGER-HAND-SCHWAMM "HYDRO"

Extrem aufnahme- und saugfähig.



VE	Größe cm	BestNr.
in Folie mit E	AN	
10	16,5 x 11 x 7	39 10 23
im Karton		
126	16 x 11 x 6,5	39 10 26

AUCH MIT
INDIVIDUELLEM
DRUCK ERHÄLTLICH!





# **SCHWÄMME**

VE	Größe cm	BestNr.	
25	12.5 x 6.5 x 3.0	39 10 28	



### **QUICK'N CLEAN RADIERSCHWAMM**

Der Quick'n Clean-Radierschwamm entfernt hartnäckige Verschmutzungen auf Wänden, Böden, Türen, Gartenmöbeln etc.

VE	Größe cm	BestNr.
halbhart		
175	15 x 10 x 5	39 10 20
hart		
180	15 x 10 x 5	39 10 21



### **HANDSCHWAMM** "EPOXID"

Grobporige Qualität, zur Entfernung von Epoxidharzresten

VE	Größe cm	BestNr.
40	10 x 17	39 10 17



### **VISKOSE-HAND-SCHWAMM**

Spezial-Schwamm zum Abwaschen aller Epoxid- und Kunstharzverfugungen, extrem saugstark

### **SCHLEIFWERKZEUGE**

#### **HANDSCHLEIFER**

Mit Schnellverschluß und Zellgummi -Auflage, Klapp- und Rastmechanik, komfortables und professionelles Handling, sichert ermüdungsarmes Arbeiten



VE	Größe cm	BestNr.
40	23,5 x 8,5	08 61 15

### **TOPLINE-HANDSCHLEI-FER**

Mit Schnellverschluß und Zellgummi -Auflage, 2K-Griff, Klapp- und Rastmechanik, komfortables und professionelles Handling, sichert ermüdungsarmes Arbeiten



VE	Größe cm	BestNr.
40	23,5 x 8,5	08 62 15

#### **HANDSCHLEIFER**

Mit Flügelmutter und Zellgummiauflage, ca. 5 mm stark



VE	Größe cm	BestNr.
40	23,5 x 8,5	31 80 00

#### **SCHLEIFGITTER**



VE	Körn.	Größe cm	BestNr.
10	80	28 x 9,3	31 80 80
10	100	28 x 9,3	auf Anfrage
10	120	28 x 9,3	auf Anfrage
10	180	28 x 9,3	auf Anfrage

### **PAD-HALTER MIT KLETTBELAG**



VE	Größe cm	BestNr.
80	13,5 x 8,5	30 70 00



### **SONSTIGE WERKZEUGE**

VE	Breite mm	BestNr.
10	400	08 60 64
10	500	08 60 65
10	600	08 60 66



### **FLÄCHENRAKEL**

7-fach verleimter Sperrholzgriff, 12 mm, Klinge aus rostfreiem Edelstahl – geeig net zum Abrieb von Putzen

VE	Höhe mm	BestNr.
10	382	50 56 90



### **30 LITER ANRÜHREIMER**

robuste Ausführung mit 2 Griffmulden, mit aufgedruckter Literskala

VE	BestNr.
10	50 56 91



### **DECKEL FÜR ANRÜHREIMER**

### **SONSTIGE WERKZEUGE**

### **FUGENBRETT FÜR MAURER**



VE	Größe cm	BestNr.
50	18 x 32	50 14 28

### **HANDBRETT** FÜR DACHDECKER



VE	Größe cm	BestNr.
25	25 x 25	50 18 32
25	33 x 33	50 33 33

### **EDELPUTZKRATZER**



VE	Größe cm	BestNr.
eckig		
50	9 x 18	60 09 18
spitz		
50	9 x 18	60 10 18

### **EDELPUTZKRATZER MAXI**

Eckig mit Haltegriff



VE	Größe cm	BestNr.
30	27 x 13	31 02 00

### **ABSCHLUSSKAPPEN**

Für Profile aus Aluminium



VE	Größe mm	BestNr.
1.600	18 x 80	30 50 01
1.300	18 x 100	30 50 03
1.500	Trapez R	30 50 04
1.500	Trapez L	30 50 05

### **CUTTERMESSER & ERSATZKLINGEN**

VE	Breite mm	BestNr.
12	18	08 32 28



### **CUTTERMESSER MEISTERKLASSE** "KOBRA"

Mit 2K-Griff, 18 mm Klingenbreite, mit Automatikverschluss, mit Metallführung, inkl. 6 Klingen im Magazin. VE-Umkarton: 144 Stück

VE	Breite mm	BestNr.
48	18	08 32 10



### **CUTTERMESSER**

VE	Breite mm	BestNr.
20	18	08 32 21



### **CUTTERMESSER-ERSATZ KLINGEN**

10 Klingen im Köcher, Importqualität

# **PINSEL & BÜRSTEN**

### **HEIZKÖRPERPINSEL**

Reine graue Chinaborsten, gebogen, geeignet zum Lackieren von Heizkörpern und als Eckenpinsel, Import.



Größe	VE	Breite mm	BestNr.
1"	12	25	04 18 25
1,5"	12	35	04 18 35
2"	12	50	04 18 50
2,5"	12	60	04 18 60
3"	12	70	04 18 70

### **DECKENBÜRSTE**

Synthetische Borsten, Kunststoffrücken, kräftige Qualität, geeignet für einfache Anstricharbeiten.



Größe cm	VE	Länge mm	BestNr.
8 x 17,5	6	70	03 30 02

### **DECKENBÜRSTE**

Synthetische Borsten, heller Mantel, dunkle Einlage, Holzrücken, geeignet für einfache Anstricharbeiten.



Größe cm	VE	Länge mm	BestNr.
7 x 15	12	70	03 36 00
7 x 17	12	70	03 36 01

### **FARBROLLER**

VE	Breite cm	BestNr.
komplett mit	Abstreifgitter	
25	18	09 28 18
25	25	09 28 25
ohne Abstrei	fgitter	
25	18	09 29 18
25	25	09 29 25



### **HEIMWERKER-FARB-ROLLER-GARNITUR**

ø 65 mm, komplett mit 6 mm-Bügel Vestan 18 mm Florhöhe

VE	Breite cm	BestNr.
10	10	09 45 19



### **ERSATZWALZEN** "GELBFADEN"

ø 35 mm, Polyacrylbezug, 12 mm Florhöhe, spiralförmig aufgeklebt, geeignet zum Rollen von Heizkörpern und schwer zugänglichen Flächen mit entsprechend verlaufenden Farben und Lacken

VE	Länge cm	BestNr.
20	40	09 45 92



### HEIZKÖRPERROLLER-BÜGEL

Ø6mm

VE Karton	Länge m	BestNr.
20	1,1 - 2,0	09 53 00



### **METALL-VERLÄNGERUNGSSTAB**

Stufenlos verstellbar, kunststoffummantelt









Wir behalten uns technische Änderungen der beschriebenen Produkte vor. Grundlage jeder Bestellung sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.kronen-hansa-werk.com/agb.php finden können.